



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

DESECADOR AL VACÍO TE-3950/1



Utilizado para enfriamiento y almacenamiento de muestras y productos en atmósfera anhidra.

Características Técnicas

Puerta:	Con perfil de silicona que proporciona un sellado perfecto y una vista frontal en vidrio templado translúcido
Vacuómetro:	Analógico para trabajos de hasta 760 mm Hg
Registro:	En la parte superior para la regulación de vacío o gas
Capacidad:	02 bandejas en acero inoxidable 304 perforada
Gabinete:	En acero inoxidable 304 cepillado
Dimensiones internas:	Ancho=410 x Profundidad=265 x Altura=400 mm
Dimensiones externas:	Ancho=470 x Profundidad=370 x Altura=510 mm
Volumen:	43,5 litros
Viene con:	1 Bandeja en acero inoxidable para colocar gel de sílice; 2 Bandejas en acero inoxidable 304 perforada

Beneficios y Ventajas

- Equipo en acero inoxidable 304, lo que garantiza mayor vida útil al equipo
- Fácil asepsia
- Equipo compacto y de fácil manipulación
- Presencia de manómetro para la visualización del vacío aplicado
- Puerta que permite la visualización de las muestras
- Presencia de empaque en silicona continuo para un perfecto cierre de la puerta
- Viene con una bandeja para gel de sílice para eliminar la humedad del sistema
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br